Essai Clinique

Généré le 05 mai 2024 à partir de

Titre	Étude ouverte de phase III à répartition aléatoire évaluant le mirvétuximab soravtansine p/r au choix de chimiothérapie de l'investigateur dans le traitement des cancers de l'ovaire (épithélial), du péritoine (primaire) ou de la trompe de Fallope de grade élevé, au stade avancé, résistant au platine, et exprimant fortement le récepteur alpha du folate
Protocole ID	MIRASOL
ClinicalTrials.gov ID	NCT04209855
Type(s) de cancer	Ovaire
Phase	Phase III
Stade	Maladie avancée ou métastatique
Type étude	Clinique
Médicament	Mirvetuximab Soravtansine vs chimiothérapie au choix de l'investigateur
Institution	CENTRE UNIVERSITAIRE DE SANTE MCGILL 🅷 SITE GLEN 1001 boul. Décarie , Montréal, QC, H4A 3J1
Ville	
Investigateur principal	Dre Lucy Gilbert
Coordonnateur	Phuong-Nam (Nathalie) Nguyen 514-934-1934 poste 31975
Statut	Fermé
But étude	Cette étude de phase 3 vise à comparer l'efficacité et l'innocuité du mirvetuximab soravtansine à la chimiothérapie choisie par le chercheur chez des patientes atteintes d'un cancer épithélial ovarien de haut grade résistant au platine, d'un cancer primaire du péritoine ou d'un cancer des trompes de Fallope, dont les tumeurs expriment un haut niveau de FRα. Les patientes seront, selon l'avis du chercheur, aptes à recevoir une monothérapie pour leur prochain traitement. La positivité du récepteur alpha des folates (FRα) sera définie par le test Ventana FOLR1 (FOLR1-2.1) CDx.
Critères d'éligibilité	
Critères d'exclusion	